

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA SARS-CoV-2

Grup de lucru Activitate medicală	Procedură de lucru privind echiparea și dezechiparea personalului vaccinator Cod CNCAV – PAM – 04	Ediția I Data: 22.12.2020
--------------------------------------	---	------------------------------

Aprobat,
PREȘEDINTE
Col. Șef lucrări
Dr. Valeriu GHEORGHITĂ



Procedură de lucru privind echiparea și dezechiparea personalului vaccinator

Cod CNCAV – PAM – 04

Avizat,
Coordonator grup de lucru
Dr. Adriana Pistol

.....
(semnătura)

Elaborat,
(nume, prenume, semnătură)

JELBANA ROXANA
.....

Grup de lucru Activitate medicală	Procedură de lucru privind echiparea și dezechiparea personalului vaccinator Cod CNCAV – PAM – 04	Ediția I Data: 22.12.2020
--------------------------------------	---	------------------------------

Scopul procedurii

Asigurarea protecției personalului medico-sanitar și al beneficiarilor, împotriva infecției cu SARS CoV 2, în timpul vaccinării.

Obiectivele generale ale documentului sunt:

- prezentarea setului minim de echipament individual de protecție necesar pentru gestionarea activităților de vaccinare;
- sensibilizarea cadrelor medicale cu privire la aspectele critice ale punerii și scoaterii echipamentului și
- întărirea securității muncii cadrelor medicale în timpul actului medical de aplicare a vaccinului anti COVID-19.

Echiparea trebuie să asigure:

- Protecția respiratorie - protejează de inhalarea de picături și particule – prin purtarea măștilor/ respiratorii/protectoare oculare
- Protecție pentru corp - Halatele impermeabile cu mânecă lungă trebuie folosite pentru a împiedica contaminarea corpului. Dacă nu sunt disponibile halate impermeabile, se poate folosi un șorț de plastic de unică folosință purtat peste halatul nerezistent la apă.
- Protecția mâinilor – utilizarea mănușilor

Personalul vaccinator va respecta regulile de echipare/dezechipare în conformitate cu recomandările WHO și ECDC.

Secvența pașilor pentru echipare:

1. Identificarea unui spațiu pentru echipare care să vă permită efectuarea procedurii în siguranță
2. Învățarea procedurii corecte
3. Spălarea mâinilor cu apă și săpun
4. Echiparea cu halatul
5. Punerea măștii si/sau protectorului ocular
6. Punerea mănușilor

Secvența pașilor pentru dezechipare:

7. Identificarea unui spațiu pentru dezechipare care să vă permită efectuarea procedurii în siguranță
8. Învățarea procedurii corecte
9. Scoaterea mănușilor
10. Dezechiparea de halat
11. Spălarea mâinilor cu apă și săpun
12. Scoaterea măștii si/sau protectorului ocular
13. Spălarea mâinilor cu apă și săpun
14. Punerea echipamentului folosit în recipientele speciale pe parcursul dezechipării.

ANEXA 1 – Echiparea și dezechiparea personalului vaccinator

**GHID PRIVIND ECHIPAREA PERSONALULUI
MEDICO-SANITAR PENTRU CAMPANIA DE VACCINARE
ÎMPOTRIVA COVID-19**

1 Efectuați igiena mâinilor

Dezinfectant pe bază de alcool
Curățați mâinile 20-30 de secunde.
sau
Apă și săpun
Spălați-vă mâinile 40-60 de secunde.



2 Puneți-vă halatul



3 Puneți-vă masca

Maskă medicală.



**4 Puneți-vă protecția
pentru ochi**

Puneți-vă viziera sau ochelari.



5 Puneți-vă mănuși

Asigurați-vă că mănușile sunt puse peste
manșeta halatului.



Echipare completă



GHID PRIVIND ECHIPAREA PERSONALULUI MEDICO-SANITAR PENTRU CAMPANIA DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19

Asigurați-vă că pentru eliminarea în condiții de siguranță a echipamentului, sunt disponibile recipiente pentru deșeurile infectioase. Sunt necesare recipiente separate pentru elementele de echipament reutilizabile.

Ordinea este importantă!

1 Scoateți mănușile



2 Scoateți halatul

Asigurați-vă că, în timpul scoaterii, halatul este îndepărtat de corp și că hainele nu se contaminatează, apoi aruncați în siguranță.



3 Efectuați igiena mâinilor

Dezinfectant pe bază de alcool

Curățați mâinile 20-30 de secunde.

sau

Apă și săpun

Spălați-vă mâinile 40-60 de secunde.



4 Scoateți-vă protecția pentru ochi

Scoateți viziera sau ochelarii.



5 Scoateți masca

Asigurați-vă că scoateți masca de baretă, evitând atingerea măști.



6 Efectuați igiena mâinilor

Dezinfectant pe bază de alcool

Curățați mâinile 20-30 de secunde.

sau

Apă și săpun

Spălați-vă mâinile 40-60 de secunde.



World Health
Organization